



Edition
V1.0

CONNECTION

海拓电子-产品选型文档

信捷伺服线缆选型表

线缆型号说明:

CP-SP-M-02

显示	线缆类型
CP	普通型
CPT	高柔型

显示	插头类型
SP	9芯安普插头
SW	7芯航空插头
SL	15芯航空插头
SC	10芯小航空插头
ZDL	直插型航空插头
SE	B3正出线插头 (电机端)
SF	B3反出线插头 (电机端)

显示	插头类型
M	不带电池盒
B	带电池盒
BM	带电池盒

显示	线缆长度 (M)
03	3
05	5
08	8
12	12
16	16
20	20
25	25
30	30

CM - P 07 A - M - 03

显示	线缆类型
CM	普通型-动力线
CMT	高柔型-动力线
CMBT	高柔型-带抱闸航插动力线

显示	插头类型
P	小功率4芯安普插头
W	小功率6芯防水小航插
L	4芯小型航空插头
XL	4芯中型航空插头
V	4芯防水塑料航空插头
D	O型端子
E	B3正出线插头
F	B3反出线插头

显示	线径 (mm ²)
07	0.75
15	1.5
25	2.5
60	6
100	10

显示	线缆长度 (M)
03	3
05	5
08	8
12	12
16	16
20	20
25	25
30	30

显示	线缆类型
M	白色安普
空	黑色安普

显示	端子
A	针状冷压端子
空	U型端子



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注		
100W	MS6H-40CS30B1-20P1	DS5E/L/K/C/F-20P1-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-40CM30B1-20P1		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-40CS30BZ1-20P1		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-40CM30BZ1-20P1		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
200W	MS6H-60CS30B1-20P2	DS5E/L/C/F/K-20P2-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-60CM30B1-20P2		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-60CS30BZ1-20P2		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-60CM30BZ1-20P2		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
400W	MS6S-60CS30B1-20P4	DS5E/L/C/F/K-20P4-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6S-60CM30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6S-60CS30B2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6S-60CM30B2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6S-60CS30BZ1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6S-60CM30BZ1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6S-60CS30BZ2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6S-60CM30BZ2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6S-60TL30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-60CS30B1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-60CM30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-60CS30B2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-60CM30B2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-60CS30BZ1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-60CM30BZ1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-60CS30BZ2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6H-60CM30BZ2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS-60STE-TL01330B-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-长度				
	750W		MS6S-80CS20B1-20P7	DS5E/L/C/F/K-20P7-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
			MS6S-80CM20B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
MS6S-80CS20B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度					
MS6S-80CM20B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度					
MS6S-80CS20BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		CB(T)-P03-长度			
MS6S-80CM20BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		CB(T)-P03-长度			
MS6S-80CS20BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度					
MS6S-80CM20BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度					
MS6S-80CS30B1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度					
MS6S-80CM30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度					
MS6S-80CS30B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度					
MS6S-80CM30B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度					
MS6S-80CS30BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		CB(T)-P03-长度			
MS6S-80CM30BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		CB(T)-P03-长度			
MS6S-80CS30BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度					
MS6S-80CM30BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度					
MS6S-80TL30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度					



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注		
750W	MS6H-80CS30B1-20P7	DS5E/L/C/F/K-20P7-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-80CM30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-80CS30B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-80CM30B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-80CS30BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-80CM30BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-80CS30BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6H-80CM30BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6H-80CS20B1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-80CM20B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度				
	MS6H-80CS20B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-80CM20B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07-M-长度				
	MS6H-80CS20BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-80CM20BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	MS6H-80CS20BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS6H-80CM20BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07-M-长度				
	MS-80STE-T02430B□-20P7		CP(T)-SP-B-长度	CM(T)-P07-长度				
	MS-80STE-T03520B□-20P7		CP(T)-SP-B-长度	CM(T)-P07-长度				
	850W		MS5G-130STE-CS05415B-20P8-S01	DS5E/L/C/F/K-21P0-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15A-长度		
			MS5G-130STE-CM05415B-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15A-长度		
MS5G-130STE-TL05415B-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15A-长度					
MS5G-130STE-CS05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15A-长度					
MS5G-130STE-CM05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15A-长度					
MS5G-130STE-TL05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15A-长度					
MS6H-130CS15B2-20P8		DS5E/L/K/C/F-21P0-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度				
MS6H-130CM15B2-20P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
MS6H-130CS15BZ2-20P8			CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度				
MS6H-130CM15BZ2-20P8			CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
MS6H-130TL15B2-20P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
MS6H-130TL15BZ2-20P8			CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
MS6H-130CS15B2-40P8		DS5E/C/F-41P0-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度				
MS6H-130CM15B2-40P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
MS6H-130CS15BZ2-40P8			CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度				
MS6H-130CM15BZ2-40P8			CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
MS6H-130TL15B2-40P8	CP(T)-SC-B-长度		CM(T)-L15-长度					
MS6H-130TL15BZ2-40P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度					
1000W	MS5S-110STE-CS03230B□-21P0-S01	DS5E/L/C/F/K-21P0-PTA	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS5S-110STE-CM03230B□-21P0-S01	DS5E/L/C/F/K-21P5-PTA	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS5S-110STE-TL03230B□-21P0		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度				
1200W	MS-110ST-T04030B□-21P2	DS5E/L/C/F/K-21P5-PTA	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度				
1300W	MS6H-130CS15B2-41P3	DS5E/F/K/C-41P5-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS6H-130CM15B2-41P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS6H-130CS15BZ2-41P3		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度				
	MS6H-130CM15BZ2-41P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
	MS6H-130TL15B2-41P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS6H-130TL15BZ2-41P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注	
1500W	MS5S-110STE-CS04830B□-21P5-S01	DS5E/L/C/F/K-21P5-PTA	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5S-110STE-CM04830B□-21P5-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5S-110STE-TL04830B□-21P5-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS06025B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM06025B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS06025BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM06025BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS10015B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM10015B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS10015BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM10015BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS07220B-41P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM07220B-41P5-S01	CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS5G-130STE-CS07220BZ-41P5-S01	CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度				
	MS5G-130STE-CM07220BZ-41P5-S01	CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
	MS5G-130STE-TL07220B-41P5-S01	CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度				
	MS5G-130STE-TL07220BZ-41P5-S01	CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度				
	MS6H-130CS20B2-21P5	DS5E/L/C/F/K-21P5-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM20B2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS20BZ2-21P5		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM20BZ2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL20B2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL20BZ2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS-110ST-T05030B□-21P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS-130ST-T06025B□-21P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS-130ST-T10015B□-21P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
MS6S-100CS30B2-21P5	CP(T)-SC-M-长度		CM(T)-L15-长度				
MS6S-100CM30B2-21P5	CP(T)-SC-B-长度		CM(T)-L15-长度				
MS6S-100CS30BZ2-21P5	CP(T)-SC-M-长度		CMB(T)-L15-长度				
MS6S-100CM30BZ2-21P5	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度				
1800W	MS6H-130CS15B2-41P8		DS5E/F/K/C-41P5-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS6H-130CM15B2-41P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS6H-130CS15BZ2-41P8			CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS6H-130CM15BZ2-41P8			CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS6H-130TL15B2-41P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS6H-130TL15BZ2-41P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度			



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注	
1800W	MS55-110STE-CS06030B□-21P8-S01		CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS55-110STE-CM06030B□-21P8-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS55-110STE-TL06030B□-21P8-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS11515B-21P8-S01	DS5E/L/F/K/C-21P5-PTA DS5E/L/F/K/C-22P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM11515B-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL11515B-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS15B2-21P8		DS5E/L/C/F/K-22P6-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS6H-130CM15B2-21P8			CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS6H-130CS15BZ2-21P8			CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS6H-130CM15BZ2-21P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL15B2-21P8	CP(T)-SC-B-长度		CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL15BZ2-21P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS11515B-41P8-S01	DS5E/F/K/C-41P5-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM11515B-41P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS1515BZ-41P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM11515BZ-41P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL11515B-41P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL11515BZ-41P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
2300W	MS5G-130STE-CS14615B-22P3-S01	DS5E/L/C/F/K-22P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM14615B-22P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL14615B-22P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS14615BZ-22P3-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM14615BZ-22P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL14615BZ-22P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS15B2-22P3	DS5E/L/C/F/K-22P6-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM15B2-22P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS15BZ2-22P3		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM15BZ2-22P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL15B2-22P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL15BZ2-22P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS-130ST-T15015GB□-22P3	DS5E/L/C/F/K-22P3-PTA	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS-130ST-TL15015GB-22P3		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS-130STE-TL15015GB-22P3-F		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS14615B-42P3-S01	DS5E/C/F/K-43P0-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM14615B-42P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL14615B-42P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-CM14615BZ-42P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS5G-130STE-TL14615BZ-42P3-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS15B2-42P3	DS5E/K/C/F-43P0-PTA DS5E/C/F-43P0-PTA-H	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM15B2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130TL15B2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS6H-130CS15BZ2-42P3		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度			
	MS6H-130CM15BZ2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度			
MS6H-130TL15BZ2-42P3	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15-长度				



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
2400W	MS-130ST-T07730B□-22P4	DS5E/L/C/F/K-22P3-PTA DS5E/L/C/F/K-22P6-PTA	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CS07730B-22P4-S01	DS5E/L/F/K/C-22P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CM07730B-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CS07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CM07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-TL07730B-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-TL07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度		
2600W	MS5G-130STE-CS10025B-22P6-S01	DS5E/L/C/F/K-22P6-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CM10025B-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CS10025BZ-22P6-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-CM10025BZ-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15-长度		
	MS5G-130STE-TL10025B-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130ST-TL10025B-22P6		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130ST-TL10030B□-43P0	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
3000W	MS6H-180CS15B2-43P0	DS5E/C/F-43P0-PTA-H	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL25-长度		
	MS6H-180CM15B2-43P0	DS5E/C/F-43P0-PTA-H	CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL25-长度		
	MS6H-180CS15BZ2-43P0		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL25-长度		
	MS6H-180CM15BZ2-43P0		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL25-长度		
	MS6H-180TL15B2-43P0		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL25-长度		
	MS6H-180TL15BZ2-43P0		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL25-长度		
4400W	MS6H-180CS15B2-44P4	DS5E/C/F-45P5-PTA-H	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15B2-44P4		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15B2-44P4		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15BZ2-44P4		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15BZ2-44P4		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15BZ2-44P4		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
5500W	MS6H-180CS15B2-45P5	DS5E/C/F-45P5-PTA-H	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15B2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15BZ2-45P5		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15BZ2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15B2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15BZ2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15E2-45P5		CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15E2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15EZ2-45P5		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15EZ2-45P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
7500W	MS6H-180CS15B2-47P5	DS5E/C/F-47P5-PTA-H	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15B2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15B2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15BZ2-47P5		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15BZ2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180TL15BZ2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15E2-47P5		CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15E2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CS15EZ2-47P5		CP(T)-SL-M-长度	CMB(T)-XL60-长度		
	MS6H-180CM15EZ2-47P5		CP(T)-SL-B-长度	CMB(T)-XL60-长度		



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
11000W	MS-220STE-TL70015B-411P0-XJ	DS5E/C/C1/K1-411P0-PTA	CPT-ZDL-B-长度	CM(T)-D60-长度		
	MS-220STE-TL70015BZ-411P0		CPT-ZDL-B-长度	CM(T)-D60-长度		
15000W	MS-220STE-TL96015B-415P0-XJ	DS5E/C/C1/K1-415P0-PTA	CPT-ZDL-B-长度	CM(T)-D60-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS-220STE-TL96015BZ-415P0		CPT-ZDL-B-长度	CM(T)-D60-长度	CB(T)-P03-长度	
22000W	MS5G-220STE-CS/CM140015B-422P0-C01	DS5E/C/C1-422P0-PTA	CPT-ZDL-B-长度	CM-D100-长度		
	MS5G-220STE-TL140015B-422P0-S01		CPT-ZDL-B-长度	CM-D100-长度		
100W	MS5S-40ST□-CS00330B-20P1-S01	DS5B-20P1-PTA	CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-40ST□-CM00330B-20P1-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-40ST□-CS00330BZ-20P1-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-40ST□-CM00330BZ-20P1-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
200W	MS5S-60ST□-CS00630B-20P2-S01	DS5B-20P2-PTA	CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-60ST□-CM00630B-20P2-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-60ST□-CS00630BZ-20P2-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-60ST□-CM00630BZ-20P2-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-60ST□-CS00630B-20P2-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5H-60ST□-CM00630B-20P2-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5H-60ST□-CS00630BZ-20P2-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-60ST□-CM00630BZ-20P2-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
400W	MS5S-60ST□-CS01330B-20P4-S01	DS5B-20P4-PTA	CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-60ST□-CM01330B-20P4-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-60ST□-CS01330BZ-20P4-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-60ST□-CM01330BZ-20P4-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-60ST□-CS01330B-20P4-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-60ST□-CM01330B-20P4-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5H-60ST□-CS01330BZ-20P4-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5H-60ST□-CM01330BZ-20P4-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS-60STE-T01330B□-20P4-D01		CP(T)-DP-B-长度	CM(T)-P07-长度		
750W	MS5S-80ST□-CS02430B-20P7-S01	DS5B-20P7-PTA	CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-80ST□-CM02430B-20P7-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS5S-80ST□-CS02430BZ-20P7-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-80ST□-CM02430BZ-20P7-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CS02430B-20P7-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CM02430B-20P7-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CS02430BZ-20P7-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CM02430BZ-20P7-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS-80STE-T03520B□-20P7		CP(T)-DP-B-长度	CM(T)-P07-长度		
	MS-80STE-T02430B□-20P7		CP(T)-DP-B-长度	CM(T)-P07-长度		
1000W	MS5S-80ST□-CS03230B□-21P0-S01	DS5B-21P5-PTA	CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-80ST□-CM03230B□-21P0-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CS03230B□-21P0-S01		CP(T)-DP-M-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5H-80ST□-CM03230B□-21P0-S01		CP(T)-DP-BM-长度	CM(T)-P07-M-长度		
	MS5S-110STE-CS03230B□-21P0-S01	CP(T)-DL-M-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5S-110STE-CM03230B□-21P0-S01	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
	MS5S-110STE-TL03230B□-21P0-S01	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
1200W	MS-110ST-T04030B□-21P2		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
1500W	MS-110ST-T05030B□-21P5	DS5B-21P5-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5S-110STE-CS04830B□-21P5		CP(T)-DL-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5S-110STE-CM04830B□-21P5		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5S-110STE-TL04830B□-21P5		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130ST-T06025B□-21P5		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130ST-T10015B□-21P5		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
1800W	MS5S-110STE-TL06030B□-21P8	DS5B-22P3-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5S-110STE-CS06030B□-21P8		CP(T)-DL-M-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS5S-110STE-CM06030B□-21P8		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
2300W	MS-130ST-T15015GB□-22P3		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130ST-TL15015GB-22P3		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
	MS-130STE-TL15015GB-22P3-F		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
2400W	MS-130STE-T07730B□-22P4	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度			
2600W	MS-130ST-TL10025B□-22P6	DS5B-22P6-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
2900W	MS5G-180STE-TL19015B□-42P9	DS5B-43P0-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-XL25-长度		
3000W	MS-130ST-TL10030B□-43P0		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-L15-长度		
4400W	MS5G-180STE-TL28015B□-44P4	DS5B-45P5-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
5500W	MS5G-180STE-TL35015B□-45P5		CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
7500W	MS5G-180STE-TL48015B□-47P5	DS5B-47P5-PTA	CP(T)-DL-B-长度	CM(T)-XL60-长度		
100W	MS6H-40CS30B1-20P1	DS5L1/C1/N1-20P1-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-40CM30B1-20P1		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-40CS30BZ1-20P1		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-40CM30BZ1-20P1		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
200W	MS6H-60CS30B1-20P2	DS5L1/C1/N1-20P2-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-60CM30B1-20P2		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-60CS30BZ1-20P2		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-60CM30BZ1-20P2		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
400W	MS6S-60CS30B1-20P4	DS5L1/C1/N1-20P4-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-60CM30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-60CS30B2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-60CM30B2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-60CS30BZ1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-60CM30BZ1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-60CS30BZ2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-60CM30BZ2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-60TL30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-60CS30B1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-60CM30B1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-60CS30B2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-60CM30B2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-60CS30BZ1-20P4		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-60CM30BZ1-20P4		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-60CS30BZ2-20P4		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6H-60CM30BZ2-20P4		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS-60STE-TL01330B-20P4		CP(T)-SP-M/BM-长度	CM(T)-P07A-长度		



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
750W	MS6S-80CS20B1-20P7	DS5L1/C1/N1-20P7-PTA	CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-80CM20B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-80CS20B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CM20B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CS20BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80CM20BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80CS20BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CM20BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CS30B1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-80CM30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6S-80CS30B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CM30B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CS30BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80CM30BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80CS30BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-80CM30BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6S-80TL30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-80CS30B1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-80CM30B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-80CS30B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CM30B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CS30BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-80CM30BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-80CS30BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CM30BZ2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CS20B1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-80CM20B1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度		
	MS6H-80CS20B2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CM20B2-20P7		CPT-SV-BM-长度	CMT-V07A-M-长度		
	MS6H-80CS20BZ1-20P7		CP(T)-SP-M-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-80CM20BZ1-20P7		CP(T)-SP-BM-长度	CM(T)-P07A-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-80CS20BZ2-20P7		CPT-SV-M-长度	CMBT-V07A-M-长度		
MS6H-80CM20BZ2-20P7	CPT-SV-BM-长度	CMBT-V07A-M-长度				
MS-80STE-T02430B□-20P7	CP(T)-SP-B-长度	CM(T)-P07A-长度				
MS-80STE-T03520B□-20P7	CP(T)-SP-B-长度	CM(T)-P07A-长度				
850W	MS5G-130STE-CS05415B-20P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM05415B-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL05415B-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL05415BZ-20P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
1500W	MS5S-110STE-CS04830B□-21P5-S01	DS5C1-21P5-PTA	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5S-110STE-CM04830B□-21P5-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5S-110STE-TL04830B□-21P5-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS06025B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM06025B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS06025BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM06025BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL07220B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL07220BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS10015B-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM10015B-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS10015BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM10015BZ-21P5-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS20B2-21P5		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM20B2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS20BZ2-21P5		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM20BZ2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL20B2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL20BZ2-21P5		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6S-100CS30B2-21P5		CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
MS6S-100CM30B2-21P5	CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度				
MS6S-100CS30BZ2-21P5	CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度				
MS6S-100CM30BZ2-21P5	CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度				
1800W	MS5S-110STE-CS06030B□-21P8-S01	DS5C1-21P5-PTA	CP(T)-SL-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5S-110STE-CM06030B□-21P8-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5S-110STE-TL06030B□-21P8-S01		CP(T)-SL-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS11515B-21P8-S01	DS5C1-21P5-PTA DS5C1-22P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM11515B-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL11515B-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL11515BZ-21P8-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS15B2-21P8	DS5C1-22P6-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM15B2-21P8		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS15BZ2-21P8		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM15BZ2-21P8		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL15B2-21P8		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL15BZ2-21P8		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS15B2-41P8	DS5C1-42P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM15B2-41P8		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS15BZ2-41P8		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
MS6H-130CM15BZ2-41P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15B-长度			
MS6H-130TL15B2-41P8	CP(T)-SC-B-长度		CM(T)-L15B-长度			
MS6H-130TL15BZ2-41P8	CP(T)-SC-B-长度		CMB(T)-L15B-长度			



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
2300W	MS6H-130CS15B2-42P3	DS5C1-42P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM15B2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL15B2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CS15BZ2-42P3		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130CM15BZ2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS6H-130TL15BZ2-42P3		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
2400W	MS5G-130STE-CS07730B-22P4-S01	DS5C1-22P3-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM07730B-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL07730B-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL07730BZ-22P4-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
2600W	MS5G-130STE-CS10025B-22P6-S01	DS5C1-22P6-PTA	CP(T)-SC-M-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM10025B-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CS10025BZ-22P6-S01		CP(T)-SC-M-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-CM10025BZ-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CMB(T)-L15B-长度		
	MS5G-130STE-TL10025B-22P6-S01		CP(T)-SC-B-长度	CM(T)-L15B-长度		
100W	MS6H-40CS30B3-20P1	DS5E/L/K/C/F/L1/C1/N1-20P1-PTA	CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F03A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP03 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E03-长度		
	MS6H-40CM30B3-20P1		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F03A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP03 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E03-长度		
	MS6H-40CS30BZ3-20P1		CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F03A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP03 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-40CM30BZ3-20P1		CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F03A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP03 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6H-40TL30B3-20P1		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F03A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP03 CM(T)-P07-M-长度		
MS6H-40TL30BZ3-20P1	CPG-SE-BM-长度	CMG-E03-长度				
	CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F03A-长度				
200W	MS6H-60CS30B3-20P2	DS5E/L/C/F/K/L1/C1/N1-20P2-PTA	甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6H-60CM30B3-20P2		甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-60TL30B3-20P2		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度					



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
400W	MS6S-60CS30B3-20P4	/L/C/F/K/L1/C1/N1-20P4	CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CPG-SE-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6S-60CM30B3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	CMG-E05-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6S-60CS30BZ3-20P4		CP(T)-SE/F-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6S-60CM30BZ3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-60TL30B3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CPG-SE-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6S-60TL30BZ3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-60CS30B3-20P4		CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CPG-SE-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6H-60CM30B3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	CMG-E05-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
	MS6H-60CS30BZ3-20P4		CP(T)-SE/F-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-60CM30BZ3-20P4		CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度		甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
MS6H-60TL30B3-20P4	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CPG-SE-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度				
MS6H-60TL30BZ3-20P4	CP(T)-SE/F-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	CMG-E05-长度				



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
750W	MS6S-80CS30B3-20P7	DS5E/L/C/F/K/L1/C1/N1-20P7-PTA	CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6S-80CM30B3-20P7		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
	MS6S-80CS30BZ3-20P7		CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
	MS6S-80CM30BZ3-20P7		甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
	MS6S-80TL30B3-20P7		CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80TL30BZ3-20P7		CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-80CS30B3-20P7		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-80CM30B3-20P7		CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
MS6H-80CS30BZ3-20P7	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
MS6H-80CM30BZ3-20P7	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度				
MS6H-80TL30B3-20P7	CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度				
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
MS6H-80TL30BZ3-20P7	CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度				



信捷系列选型表

输出功率	电机型号	适配驱动器	编码器线	动力线	刹车线	备注
1000W	MS6S-80CS30B3-21P0	/L/C/F/K/L1/C1/N1-20P7	CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6S-80CM30B3-21P0		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
	MS6S-80CS30BZ3-21P0		CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
	MS6S-80CM30BZ3-21P0		甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
	MS6S-80TL30B3-21P0		CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
			CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
	MS6S-80TL30BZ3-21P0		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度	
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-80CS30B3-21P0		CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度		
	MS6H-80CM30B3-21P0		CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度		
			甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度		
			CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度		
MS6H-80CS30BZ3-21P0	CP(T)-SE/F-M-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
MS6H-80CM30BZ3-21P0	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CM(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度				
MS6H-80TL30B3-21P0	CPG-SE-BM-长度	CMG-E05-长度				
	CP(T)-SE/F-BM-长度	CMB(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-BM-长度	甩线CMBT-EP05 CM(T)-P07-M-长度	CB(T)-P03-长度			
MS6H-80TL30BZ3-21P0	CP(T)-SE/F-M-长度	CM(T)-E/F05A-长度				
	甩线CPT-EP CP(T)-SP-M-长度	甩线CMT-EP05 CM(T)-P07-M-长度				
	CPG-SE-M-长度	CMG-E05-长度				



工业电联接综合解决方案供应商

更多资料关注公众号



杭州海拓电子有限公司

地 址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路18号1号楼

网 址：<http://fortoo.cn>

联系电话：0571-89901004

传 真：0571-87353730